



THERMORY® כללי הדירוג של אשא תרמי





THERMORY® כללי הדירוג של אשא תרמי


הלוחות מדורגים לפי פני הלוח הטובים יותר. הדרגה של מוצרי האשא התרמי שלנו נקבעת על פי הקריטריונים הבאים:

פני הלוח	צד עליון	צד תחתון
	לא מאושר	ללא הגבלה
	לא מאושר	ללא הגבלה
	לא מאושר	ללא הגבלה
  	לא מאושר	לא מאושר
	עד לאורך 10 ס"מ ועד לעובי 5 מ"מ	עד לאורך 10 ס"מ
	מאושר עד 30 מ"מ	ללא הגבלה
  	לא מאושר,	ללא הגבלה
	לא מאושר	ללא הגבלה
	מאושר	ללא הגבלה
	מאושר	ללא הגבלה



כללי הדירוג של אשא תרמי THERMORY®

פני הלוח	צד עליון	צד תחתון
חורים מודבקים	לא מאושר	לא מאושר
חורים	לא מאושר	לא מאושר
ריקבון	לא מאושר	לא מאושר
עובש	לא מאושר	לא מאושר
דהייה	מאושר - התבהרות העץ הינה תהליך טבעי	

פני הלוח		
	לוח מוקשת (לאורך)	מאושר עד לסטייה של 7.5 מ"מ למטר אורך
	לוח מוקשת (לרוחב)	מאושר עד לסטייה של עד 2 מ"מ למטר אורך
	לוח עקום	מאושר עד סטייה של 5% למטר אורך כל עוד הפיך בהתקנה
	לוח מעוות	מאושר עד 1% מרוחב הלוח

* כל הפגמים בצד ההפוך של הלוח מותרים כל עוד אינם משפיעים על שלמותו המבנית של הלוח ואינם נראים על שטח הפנים של הלוח.

* לצורך הנאה מרצפת הדק לאורך זמן מומלץ לעיין בטופס "שמירה על רצפות דק"